

附件二：業者對於皮鞋防滑性之意見

項次	品名	廠牌/型號	產地	製造/進口商	意見
1	包鞋(女)	Eä 9504-91	中國	伊士曼國際有限公司	經通知二次未到場。
2	未標示(女)	ORIN 2-7090-02-70	台灣	東笙實業股份有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本品牌被抽查之鞋款，離標準值只有些微的差距，但公司設計鞋款會特別注意鞋底之底花跟刻紋深度是否有基本的防滑效果，但因不瞭解防滑底的標準數據，故無法建議要求工廠，但也希望之後是否可經宣導期之後再做抽檢，如此直接沒有經過宣導就做抽檢又要公布抽檢結果，對我們品牌有失公允！ 2. 經過會議溝通，了解現今臺灣防滑底雖無強制規定，但公司了解之後將盡可能的要求上游廠商以利達到防滑標準，使顧客使用上安全無虞。建議如果有後續的防滑相關會議，請邀請鞋業工會參與討論，他們直接面對工廠，如有後續法規，也好直接要求規範廠商已達效益。
3	鞋(男)	LANEW 240330-18-245	台灣	老牛皮國際股份有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 該標準既非強制性規定，僅係為製鞋參考標準，故公司係依各類鞋款之功能性、實用性…等各方考量來作為鞋款檢測依據，以符合實用耐穿之效果。 2. 曾查詢世界各有關鞋類檢測機構，均未設有防滑係數檢驗標準（安全鞋除外）。因鞋類會因應各種不同環境、場合、場地、氣候、功能、使用方式之需求，且以現有之製鞋材料製造各類鞋款，故若要強制依現有國家防滑係數單一標準製鞋，所有鞋業恐無法達到規範標準，又或達到規範標準但卻無法達到其他功能標準（如耐磨、支撐等）。 3. 公司認同國家可制定製鞋標準，惟是否應參考國際製鞋相關標準規定及上述鞋類因應各種不同條件之製造需求來制定，以免造成空有標準，實際上業者卻無法達標的窘境。
	鞋(女)	LANEW 230411-36-245			
4	鞋子(男)	A. S. o 10012000413	台灣	阿瘦實業股份有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 關於皮鞋止滑，因為測試方式不同，產生結果也會不同；公司採用一般公家單位標案要求的 ASTM F1677 測試方式，乾式 0.5、濕式 0.3。

項次	品名	廠牌/型號	產地	製造/進口商	意見
	鞋子(女)	A. S. o 10027000751			<p>2. 關於國家標準 CNS16037、CNS16039，止滑對應試驗法 ISO 13287，公司提供係一般民生使用的流行性鞋款，會再行與下游評估。然而，就算有所謂止滑標準，業者提供的產品也達到此一標準，是否當消費者穿著產生的打滑亦或滑倒，業者即可免責？</p> <p>3. 每個不同場合對應的應有其適用功能性鞋款；因為無法規範使用者使用環境，加上步態、天候、接觸面都有所關連，導致滑倒的成因並非全可歸責於鞋子。</p> <p>4. 公司近期也針對顧客穿著產品、使用環境的疑問，將產品至三個不同測試單位進行檢驗（鞋技中心、SGS、聯禾科技中心有限公司），並進一步按顧客的穿著情境測試，三者測試結果皆符合公司採用的乾式、濕式止滑標準！</p> <p>5. 測試可作為訴訟爭議時的佐證，讓法官有所參酌；對業者而言，不論訴訟勝訴與否，皆無贏家；業者勝訴，失去這個顧客，但過程中可能造成商譽受損難以估算。</p> <p>6. 對於止滑的標準，公司仍會參酌相關數據進行整體評估。</p>
5	包鞋(女)	LUZZI 913186	台灣	三商行股份有限公司	經通知二次未到場。
6	未標示(男)	Pelutini 171BL	越南	永城股份有限公司	對於 CNS 國家標準，公司負責人會實際瞭解，日後會要求廠商朝此目標前進。

項次	品名	廠牌/型號	產地	製造/進口商	意見
7	男正裝皮鞋(紳士鞋)	Clarks CLM31557SD19	印度	展路股份有限公司	<p>1. 測試結果：有關 Clarks 鞋款測試標準與結果，展路公司已經瞭解，有關紳士鞋鞋跟處防滑低於標準，雖然目前法規並無規範，但身為品牌代理商一樣重視消費者權益與安全，會進一步跟原廠討論。</p> <p>2. 防滑的環境與個人因素：鞋款是否會滑主要還是環境因素，就像車子遇水與騎車遇人孔蓋打滑一樣，溼滑路面一定會有滑倒的風險，鞋款的功能除非量身訂作，否則是無法滿足每個人的使用習慣與差異。</p> <p>3. 鞋款功能：現今消費者會依不同的環境需求與功能選購不同的鞋款，不同的鞋款種類像戶外鞋、安全鞋、慢跑鞋等等，也應有不同的防滑性能與觀念。</p> <p>4. 鞋款設計：同一鞋款也因為部位的不同，也會有不同的功能與防滑性，以紳士鞋為例，止滑主要是靠前掌，後跟處以耐磨性能為主，鞋底材耐磨與防滑性能往往無法兼顧，應以予一併考慮與判斷。</p>
8	男款深棕色全粒面商務系鞋帶皮鞋(休閒鞋)	Timberland TB0A1QE6931	孟加拉	台灣威富品牌有限公司	對於有關防滑性之國家標準規定，會請公司研議，以加強安全性。
9	未標示(男)	FLYING EAGLE 93012	香港	飛鷹國際開發有限公司	鞋跟防滑請廠商再加強。

註：依照 CNS 16037「鞋類－鞋類組件性能要求－外底」及 CNS 16039「鞋類－鞋類組件性能要求－鞋跟及天皮」規範鞋類製造廠商與供應者間之防滑性要求(鞋跟滑動摩擦係數 ≥ 0.28 ，平底滑動摩擦係數 ≥ 0.30)，邀請檢測結果未達之業者與經濟部標準檢驗局召開會議，個別聽取業者有關防滑性之意見，以供主管機關日後研議國家標準之參考。