

查核期間：114 年 8 月

## 飯店自助餐廳生魚片檢測結果彙整表

附表

項次	品名	抽樣地點	沙門氏桿菌	腸炎弧菌	單核球增多性 李斯特菌	揮發性 鹽基態氮	備註
1	現流鮭魚菲力	島語自助餐廳(台北漢來大飯店)/ 台北市南港區經貿一路168號2樓	○	○	●	○	檢出李斯特菌陽性，不 符食品中微生物衛生標 準
2	加納魚	栢麗廳(台北晶華酒店)/ 台北市中山區中山北路二段39巷3號	○	○	○	○	
3	鮭魚	十二廚(台北喜來登大飯店)/ 台北市中正區忠孝東路一段12號	○	○	○	○	
4	旗魚	悅市集(台北新板希爾頓酒店)/ 新北市板橋區民權路88號	○	○	○	○	
5	鮪魚	饗食天堂-新北板橋店/ 新北市板橋區中山路一段152號12樓	○	○	○	○	
6	旗魚	50樓 Cafe 自助餐廳/ 新北市板橋區新站路 16 號 50 樓	○	○	○	○	
7	鮭魚	貳陸日全食(高雄承億酒店)/ 高雄市前鎮區林森四路189號26樓	○	○	○	○	
8	鮭魚	SERENA 全日餐廳(高雄日航酒店)/ 高雄市前鎮區林森四路 268 號	○	○	○	○	

項次	品名	抽樣地點	沙門氏桿菌	腸炎弧菌	單核球增多性 李斯特菌	揮發性 鹽基態氮	備註
9	旗魚	帕里巴黎精緻自助餐(高雄聯上大飯店)/ 高雄市左營區裕誠路486號	○	○	○	○	
10	旗魚	新食譜全日餐廳(台中李方艾美酒店)/ 台中市中區建國路111號	○	○	○	○	
11	鮪魚	饗樂全日餐廳(台中日月千禧酒店)/ 台中市西屯區市政路77號	○	○	○	○	
12	鯛魚	森林百匯(台中林酒店)/ 台中市西屯區朝富路 103 號	○	○	○	○	
13	鮪魚	吃遍天下自助餐廳(台糖長榮酒店-台南)/ 台南市東區中華東路三段336巷1號2樓	○	○	○	●	檢出「揮發性鹽基態氮」 17.1 mg/100 g(生鮮即食 水產品限量 15 mg/100 g)，不符食品中污染物 質及毒素衛生標準
14	鯛魚	歐式自助餐(台南大飯店)/ 台南市中西區成功路1號	○	○	○	○	
15	鮭魚	遠東 CAFE(台南遠東香格里拉飯店)/ 台南市東區大學路西段89號10樓	○	○	○	○	
16	鮭魚	Cozzi Market 逸·市集(COZZI Blu 和逸飯店·桃園館)/ 桃園市中壢區春德路101號2樓	○	○	○	○	

項次	品名	抽樣地點	沙門氏桿菌	腸炎弧菌	單核球增多性 李斯特菌	揮發性 鹽基態氮	備註
17	黃金魚卵	繽紛西餐廳(桃園古華花園飯店)/ 桃園市中壢區民權路398號	○	○	○	○	
18	鮪魚	旭集和食集錦-桃園中茂店/ 桃園市桃園區同德五街61號12樓	○	○	○	○	

填表說明：「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。